

Каталог оборудования General Electric представляемого компанией АКРОНАЗ.

Оборудование:

Среднее напряжение

- [Комплектные распределительные устройства на 3,3–27 кВ с воздушной изоляцией.](#)
- [40,5 кВ. Вакуумный выключатель и средневольтное комплектное распределительное устройство \(КРУ\).](#)
- [12–24 кВ. Новые компактные ячейки с элегазовой изоляцией. SecoRMU.](#)
- [36 кВ. компактные ячейки с элегазовой изоляцией. SecoRMU.](#)
- [36 кВ. Модульное КРУ с элегазовой изоляцией. SecoCube.](#)
- [40.5 кВ. Gas Модульное КРУ с элегазовой изоляцией. SecoCube.](#)



- [3,3–27 кВ. Вакуумные выключатели с литыми полюсами.](#)



- [VB2 Plus-12. Вакуумные автоматические выключатели 10 кВ.](#)



- [VB-40.5. Вакуумные автоматические выключатели 35 кВ.](#)



- [iVB Интеллектуальный вакуумный выключатель с литыми полюсами.](#)



- [Wave Cast. Сухие трансформаторы мощности.](#)



Низкое напряжение

- [Обзор.](#)

- [SEN Plus. Надежные низковольтные распределительные шкафы](#)



- [Низковольтные распределительные щиты до 4000А.](#)



- Низковольтные распределительные щиты до 630А.



- Силовые автоматические выключатели IntelliGuard G с номинальным током до 6400 А.



- Силовые автоматические выключатели Entelliguard L с номинальным током до 4000 А



- Низковольтные автоматические выключатели в литом корпусе на токи от 16 до 1600 А. Record Plus



- Низковольтные автоматические выключатели в литом корпусе на токи от 16 до 800 А. Record C.




- Выключатели нагрузки.



- Быстродействующие выключатели постоянного тока.



- Компоненты управления и силовая электроника.



- Шинопроводы WavePro для распределительных сетей в коммерческих зданиях и промышленности.



-



- Модульные устройства для установки на DIN - рейку и щиты для общественных и жилых зданий.



Средства автоматизации и управления приводами

- Преобразователи частоты низкого напряжения.
- Устройства плавного пуска двигателей низкого напряжения.
- Микропроцессорный блок защиты и управления электродвигателями.
- Средства автоматизации.

